

Пегасус2 для погрузчиков

Продукт

Высокоточная система взвешивания для телескопических и колесных\фронтальных погрузчиков, предназначенная для взвешивания материала во время загрузочного процесса в динамическом режиме, с возможностью управления данными.

Измерение давления масла в подъемном цилиндре даёт возможность производить измерение веса.

Система спроектирована таким образом, чтобы функционировать в сложных погодных условиях окружающей среды.

Получаемые данные могут быть распечатаны на принтере или записаны на карту памяти, а затем легко переданы на ваш компьютер. Вы можете управлять полученными данными с помощью программы Pegasus Trace.

Бортовые системы Pegasus2 для погрузчиков



Особенности и преимущества

- Простое и дешёвое решение с использованием наилучших технологий
 - Работает на любом погрузочном транспорте
 - Прочный и водонепроницаемый корпус, выдерживающий работу в жёстких условиях окружающей среды.
 - Удобная и лёгкая в использовании клавиатура
 - Возможность подключения принтера для печати чека.
 - Автоматическое накопление веса, вплоть до 256 взвешиваний, с граничным значением в 999 тонн
 - Считывание веса в Онлайн режиме
 - Возможность редактирования наименований компонентов, клиентской и пользовательской базы
 - Автоматическая компенсация оборотов двигателя
 - Фиксирование и предупреждение о перегрузках
 - Лёгкий и быстрый набор калибровок
 - Точные калибровки, позволяющие получить лучшее из вашей системы
 - ЖК-дисплей с подсветкой для удобного чтения
 - На ЖК-дисплее отображается вся необходимая информация
 - Возможность ввода до 10 калибровок для различного навесного оборудования
 - Два датчика давления для высокой точности
 - Динамический режим взвешивания, который не мешает работе оператора.
- Сэкономьте время и сократите затраты посредством того, что оператору не нужно ехать от места загрузки до платформенных весов и лишь после этого загружать самосвал

Бортовые системы Pegasus2 для погрузчиков

Тип системы

Колесный погрузчик



Фронтальный погрузчик



Телескопический погрузчик



Конфигурация



Система состоит из:

- Индикатор Pegasus 2
- N° 2 датчики давления 500 бар
- N° 2 датчики положения
- Механическая поддержка для датчиков положения
- Кабель питания
- Соединительная коробка
- Сенсорный кабель



Бортовые системы Pegasus2 для погрузчиков

Технические данные

Диапазон	0 – 999999	Вес (г)	2500
Разрешение	1- 2 - 5 - 10 - 20 - 50 кг	Корпус	PA66+GF 25% V0
Точность взвешивания в динамике	+/-1%	Степень защиты	IP 68
Рабочая температура	-30 / +60 °С	Дисплей	Графический дисплей 280 x 64 AA 27.49 x 120.37 мм подсветка
Источник питания	9,5 - 32 В пост. тока	Датчики давления	Вместимость: 500 бар
Размеры (мм)	190 x 160 x 80 мм (7.5 x 6.3 x 3.1 дюймов)	Датчики давления	Подключение: 1/4 Gas

Дополнительное оборудование

Программное обеспечение Pegasus Trace

PEGASUS
trace

Load supervisor software for a perfect control of the working data

- Полная история загрузок
- Сортировка загрузок по клиентам и компонентам
- Детальный отчёт в таблице Excel или в PDF
- Управление клиентами
- Управление компонентами
- История разовых загрузок

Бортовые системы Regasus2 для погрузчиков

Термальный принтер

Для применения с использованием чеков.



- Прочный корпус, выдерживающий работу в жёстких условиях окружающей среды.
- Настраиваемый заголовок с данными компании или другой информацией.

Частное предприятие «ИНТЕРТЕХНАБ»

г.Минск, ул.Сырокомли 7, оф. 348
(3 этаж)

+375 (17) 336-60-55

+375 (29) 695-12-69 VEL

+375 (29) 299-12-69 МТС

+375 (17) 336-60-55

info@vesy.by